



Il contametri da plancia IRIS è un apparecchio tecnologicamente avanzato, dotato di un design funzionale e moderno che ben si integra nelle plancie delle attuali imbarcazioni. Come la pulsantiera contametri GALAXIN 503, è dotato di un microprocessore evoluto, con svariate funzioni che permettono di gestire al meglio le operazioni di ancoraggio.

This fly bridge chain counter IRIS is technologically advanced instrument with an elegant and ergonomic design makes it suitable for all type of boat cockpits. As GALAXI 503, IRIS is supplied with an evolved microprocessor, with different operations allowing an optimum anchoring.

- Display LCD grafico ad elevato angolo di visione
 - Menu in 5 lingue
 - Protezione inversione polarità
 - Tasto ON di accensione
 - Funzione discesa automatica
 - Funzione allarme in salita
 - Visualizzazione Velocità
 - Visualizzazione Consumo
 - Visualizzazione mt catena calata
 - Visualizzazione Tensione
 - Retro illuminazione display su 8 livell
 - Contrasto display su 8 livelli
 - Riconoscimento tipo di sensore conta-catena
 - Possibilità di connessione in parallelo
- High vision LCD display
 - Five languages menu
 - Inversion polarity protection
 - Switch On button
 - Automatic release function
 - Up alarm
 - Speed
 - Ampere drawing
 - Released chain
 - Voltage display
 - Backled on eight level
 - Eight level of contrast
 - Sensor detection function
 - Parallel connection

IRIS

Trasmissione del segnale di comando <i>Command transmission</i>	Cavo / Wire
Numero tasti / <i>Number of button</i>	3
Tensione di alimentazione / <i>Voltage</i>	10-30Vdc
Temperatura operativa / <i>Operative temperature</i>	-10 : +60
Grado di protezione IP / <i>IP protection rated</i>	67
Portata dei contatti / <i>Max contacts amperage</i>	5A
Peso in gr / <i>Weight lbs</i>	250 gr / 0,55 Lb
Dimensioni / <i>Dimension</i>	110x105x15 (5 da incasso) mm / 110x105x15 (5 flat version) mm

GALAXI703

CHAIN COUNTER



Senza vincoli di cavi, prese o pannelli e con una carica sempre perfetta grazie alla batteria ricaricabile, il radio contometri GALAXI 703 regala finalmente tutta la libertà di manovra e la comodità di lettura nelle operazioni di ancoraggio.

Without cable ties, plug or panels and with load always perfect by rechargeable battery, the radio chain counter GALAXI 703 gives finally all the freedom of manoeuvres and the comfort of reading in the anchoring operations.

- Display LCD grafico ad elevato angolo di visione
- Menu in 5 lingue
- Protezione inversione polarità
- Tasto ON di accensione
- Funzione discesa automatica
- Funzione allarme in salita
- Visualizzazione Velocità
- Visualizzazione Consumo
- Visualizzazione mt catena calata
- Visualizzazione Tensione
- Retro illuminazione display su 8 livelli
- Contrasto display su 8 livelli
- Riconoscimento tipo di sensore conta-catena
- Possibilità di connessione in parallelo

- High vision LCD display
- Five languages menu
- Inversion polarity protection
- Switch On button
- Automatic release function
- Up alarm
- Speed
- Ampere drawing
- Released chain
- Voltage display
- Backled on eight level
- Eight level of contrast
- Sensor detection function
- Parallel connection

GALAXY 703

Numero tasti / Number of button	3
Tensione di alimentazione / Voltage	10-30Vdc
Temperatura operativa / Operative temperature	-10 : +60
Grado di protezione IP / IP protection rated	67
Portata dei contatti / Max contacts amperage	5A
Peso in gr / Weight lbs	120 gr / 0,26
Dimensioni / Dimension	155x65x45 mm

GALAXI303

CHAIN COUNTER



Questo radio-comando è stato espressamente studiato per l'uso in ambiente marino. Ciò consente la più ampia libertà di movimento per azionare il salpa ancora da ogni parte dell'imbarcazione. La scheda elettronica di ricezione è protetta opportunamente da uno speciale contenitore stagno. Per evitare pericolosi azionamenti accidentali, il radio-comando si attiva unicamente premendo in maniera prolungata (circa 3 secondi) il tasto di accensione. Ogni radio-comando possiede un suo codice di lettura, diverso per ogni esemplare, che rende impossibile azionamenti con altri radio-comandi. La portata è di circa 20-30 metri, mentre la trasmissione codificata a modulazione d'ampiezza, avviene sulla frequenza "europea" di 433,9 Mhz.

This radio control has been researched specifically for use in sea environments. This allows the widest freedom of movement when operating the anchor windlass on board the vessel. The electronic reception card is suitably protected by a special tin container (receiver). To prevent it being accidentally set in motion, it has a power key which must be pressed for 3 seconds before operating. Every Radio-control has its own reading code, different from any other unit, so that interferences with other radio controls are impossible. Capacity is 20-30 mt. Codified transmission and modulation of amplitude, on European frequency of 433,9 Mhz.

- Protezione inversione polarità
- Tasto ON di accensione
- Funzione discesa automatica
- Possibilità di connessione in parallelo

- Inversion polarity protection
- Switch On button
- Automatic release function
- Parallel connection

GALAXY 303

Numero tasti / Number of button	3
Tensione di alimentazione / Voltage	10-30Vdc
Temperatura operativa / Operative temperature	-10 : +60
Grado di protezione IP / IP protection rated	67
Portata dei contatti / Max contacts amperage	5A
Peso in gr / Weight lbs	150 gr / 0,33 lb
Dimensioni / Dimension	155x65x45 mm



GALAXI102

CHAIN COUNTER



La nuova pulsantiera GALAXI 102 è caratterizzata da un design elegante e funzionale. Grazie all'impugnatura morbida in gomma che avvolge lateralmente la pulsantiera, la presa è sempre sicura e confortevole in ogni condizione. Il cavo a spirale di circa 4 metri di lunghezza permette una ampia libertà di movimento durante le manovre di ancoraggio. Disponibile la versione standard a due tasti UP-DOWN ed anche una versione speciale a tre tasti utile per azionare una pompa per il lavaggio della catena.

This new hand held remote control model GALAXI 102 has an elegant and functional design. The soft rubber case, which covers sideways the remote control, allows a safe and handy taking under any condition. This hand held remote control is completely waterproof and supplied with waterproof plug and socket rated IP68. The extending flexible cable (approximately 4 metres) gives the maximum freedom on board during anchoring manoeuvring. In addition to the standard version with two buttons (up and down), there is available another version with three buttons, the third being useful to operate a wash down pump for the chain.

- Protezione inversione polarità
- Possibilità di connessione in parallelo
- *Inversion polarity protection*
- *Parallel connection*

GALAXY 102

Numero tasti / Number of button	3
Tensione di alimentazione / Voltage	10-30Vdc
Temperatura operativa / Operative temperature	-10 : +60
Grado di protezione IP / IP protection rated	67
Portata dei contatti / Max contacts amperage	5A
Peso in gr / Weight lbs	380 gr / 0,85 lb
Dimensioni / Dimension	155x65x45 mm

GALAXY 503

Numero tasti / Number of button	3
Tensione di alimentazione / Voltage	10-30Vdc
Temperatura operativa / Operative temperature	-10 : +60
Grado di protezione IP / IP protection rated	67
Portata dei contatti / Max contacts amperage	5A
Peso in gr / Weight lbs	450 gr / 0,99 lb
Dimensioni / Dimension	155x65x45 mm



GALAXI503



La nuova pulsantiera conta-catena GALAXI 503 è stata progettata e costruita per offrire il massimo controllo durante le operazioni di ancoraggio con il salpa-ancore. E' uno strumento funzionale ed affidabile, tecnologicamente avanzato, progettato per l'uso in ambiente marino. Il guscio esterno, perfettamente stagno, garantisce una perfetta manovrabilità ed una sicura e confortevole presa grazie ad un rivestimento morbido in gomma. Dotata di un microprocessore evoluto, presenta una serie di caratteristiche che la rendono fortemente consigliabile a chi desidera gestire al meglio l'ancoraggio.

This new remote chain counter model GALAXI 503 has been specifically designed to give the full control in anchoring. It's a reliable and practical instrument, technologically advanced, specifically designed for use in marine environments. The external casing, completely waterproof, gives the maximum freedom on board during anchoring manoeuvring, by to a soft rubber cover. Provided with an evolved microprocessor that offers a series of advantages for full control of the anchoring.

- Display LCD grafico ad elevato angolo di visione
- Menu in 5 lingue
- Protezione inversione polarità
- Tasto ON di accensione
- Funzione discesa automatica
- Funzione allarme in salita
- Visualizzazione Velocità
- Visualizzazione Consumo
- Visualizzazione mt catena calata
- Visualizzazione Tensione
- Retro illuminazione display su 8 livelli
- Contrasto display su 8 livelli
- Riconoscimento tipo di sensore conta-catena
- Possibilità di connessione in parallelo

- *High vision LCD display*
- *Five languages menu*
- *Inversion polarity protection*
- *Switch On button*
- *Automatic release function*
- *Up alarm*
- *Speed*
- *Ampere drawing*
- *Released chain*
- *Voltage display*
- *Backled on eight level*
- *Eight level of contrast*
- *Sensor detection function*
- *Parallel connection*